

Fiche Technique

537 Alfa Tissu de renfort en fibre de verre

Treillis armé en fibres de verre Grammage 165 g/m²



Caractéristiques techniques:

Caractéristiques	Valeur
Classement du matériau :	
Chaîne:	Fibres de verre
Trame:	Fibres de verre
Densité des fils: (10 cm)	
Chaîne:	24 Cordons tournants
Trame:	22 Fils de trame
Armure de tissu:	Demi-tour
Armure de lisière:	Demi-tour/bord de coupe
Grammage:	165 g/m²
Largeur de maille:	4 x 4 mm
Incandescence:	20,3 %
Autres caractéristiques:	Résistant aux alcalis, résistant au glissement

Afin de bénéficier d'une garantie, veuillez suivre les instructions d'utilisation.



Technisches Datenblatt

Technische Daten:

Eigenschaften	Wert
Reißfestigkeit (pro 5 cm)	
Résistance à la traction Chaine (N/5 cm) (État à la livraison)	2229 N
Résistance à la déchirure trame (N/5cm) (État à la livraison)	2469 N
Résistance à la rupture de la chaîne (N/5 cm) 28 jours de stockage	1440 N
Résistance à la déchirure trame (N/5 cm) 28 jours de stockage	1512 N